



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18 ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк,
Тверская область, 171984 « 09 » марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом –экспертом Ивановой Натальей Васильевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малышевская
средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Малышевская СОШ»),

ОГРН: 1036918000228, ИНН: 6932004594, КПП: 693201001,

Место нахождения: 171930, Тверская область, Максатихинский район, поселок
Малышево, ул. Центральная, д. 2.

Место осуществления деятельности:

171930, Тверская область, Максатихинский район, поселок Малышево, ул.
Центральная, д. 2;

171918, Тверская область, Максатихинский район, д. Каменка, ул. Школьная, д.14.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В МБОУ «Малышевская СОШ» по адресу 171930, Тверская область,

Максатихинский район, поселок Малышево, ул. Центральная, д. 2.

1. Вся школьная мебель (парты и стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой – нарушение гл. II, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).
2. В кабинете химии на момент проведения осмотра вытяжной шкаф не подключен к системе вентиляции – гл. III, п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.
3. В кабинете географии классная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле- нарушение гл. II, п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
4. Договор и акт выполненных работ на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов не предоставлен – гл. II, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

5. Продолжительность перемен для приема пищи менее 20 минут, что не соответствует требованиям гл. VI, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». -

6. На пищеблоке не соблюдается поточность технологического процесса, стол для салатов установлен в зоне сырой продукции, производственных столов недостаточно (не установлены столы для вареной продукции, гастрономии), не вся посуда для приготовления пищи выполнена из нержавеющей стали (для салатов используют эмалированную ёмкость с отбитой эмалью) – нарушение гл. II, п. 2.4.6.2, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, гл. II, п. 2.5, п. 2.7, гл. III, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В МБОУ «Малышевская СОШ» по адресу 171918, Тверская область, Максатихинский район, д. Каменка, ул. Школьная, д.14.

7. На момент проведения осмотра в помещении пищеблока на стенах местами отсутствует отделочная плитка, имеются участки с отслоением краски – нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. В санитарном узле для персонала не обеспечен подвод горячей воды к раковине для мытья рук – нарушение гл. II п. 2.6.5, III п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

9. Хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов не упорядочено, отдельное помещение или место не выделено - нарушение гл. II п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

10. На момент проведения осмотра одна конфорка трехконфорочной электрической плиты находится в не исправном состоянии, что является нарушением гл. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Хранение суточных проб осуществлялось при температуре + 8 0 С, не оставлена суточная проба 3-го блюда (чай), хранение суточных пробы тефтелей мясных осуществлялось вместе с огурцом свежим с одной банке - нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

11. Оборудованы 3 моечные ванны, которые используются: одна - для мытья рук персонала, две ванны - для мытья столовой и кухонной посуды, отдельная раковина для мытья рук персонала не выделена, один из кранов находится в неисправном состоянии, шланг с душевой насадкой для ополаскивания кухонной посуды не оборудован – нарушение гл. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. II п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12. Для приготовления салатов используется пластиковая емкость, не обеспечено раздельное хранение разделочных ножей для сырой и готовой продукции, что является нарушением гл. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. II п.2.9, гл. III п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

13. На момент проведения осмотра выявлены столовые приборы (ложки чайные) из алюминия, что является нарушением гл. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

14. Ёмкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства не имеет маркировку с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением гл. IV, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

15. Не выделена отдельная ёмкость для обработки производственных столов - нарушение гл. II, п. 2.19, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В МБОУ «Малышевская СОШ» по адресу 171930, Тверская область, Максатихинский район, поселок Малышево, ул. Центральная, д. 2.

1. Обеспечить наличие цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой на школьной мебели (парты и стулья) - гл. II, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
2. В кабинете химии обеспечить работу вытяжного шкафа в соответствии с паспортными характеристиками - гл. III, п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.
3. В кабинете географии над классной доской оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле - гл. II, п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить очистку отстойника для сбора жидких бытовых отходов по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев - гл. II, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.
5. Обеспечить продолжительность перемен для приема пищи не менее 20 минут - гл. VI, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. На пищеблоке обеспечить соблюдение поточности технологического процесса, оборудовать столы для вареной продукции, для гастрономии - гл. II, п. 2.4.6.2, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, гл. II, п. 2.5, п. 2.7, гл. III, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
7. Для приготовления пищи использовать только посуду из нержавеющей стали - л. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В МБОУ «Малышевская СОШ» по адресу 171918, Тверская область, Максатихинский район, д. Каменка, ул. Школьная, д.14.

8. В помещении пищеблока обеспечить отделку в соответствии с требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, устранить на стенах дефекты и повреждения.
9. В санитарном узле для персонала обеспечить подвод горячей воды к раковине для мытья рук - гл. II п. 2.6.5, III п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
10. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов в отдельном помещении или специально оборудованном месте - гл. II п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.
11. На пищеблоке обеспечить исправность трехконфорочной электрической плиты. Предоставить акт об исправности плиты - гл. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
12. Обеспечить соблюдение условий отбора и хранения суточных проб - п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
13. Обеспечить соблюдение требований к режиму мытья столовой посуды, для мытья рук персонала пищеблока оборудовать отдельную раковину - гл. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. II п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
14. Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования на пищеблоке - гл. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. II п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
15. Для приготовления пищи использовать только посуду из нержавеющей стали - л. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
16. Обеспечить раздельное хранение разделочных ножей для сырой и готовой продукции - гл. III п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

17. Не допускать использование столовых приборов (ложки чайные) из алюминия- гл. II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

18. На ёмкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства обеспечить наличие маркировки с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности- гл. IV, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

19. Выделить отдельную ёмкость для обработки производственных столов – гл. II, п. 2.19, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малышевская средняя общеобразовательная школа»,

ОГРН: 1036918000228, ИНН: 6932004594, КПП: 693201001,

Место нахождения: 171930, Тверская область, Максатихинский район, поселок

Малышево, ул. Центральная, д. 2.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31, эл. почта: ivanova_nv@69.rospotrebnadzor.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Иванова Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено заказанным письмом с уведомлением, исх. № 69-01-09/23- 116 - 2023 от 09.03.2023г.